

### Pendelfedern in Packungen à 5 Stück






















für Wand-, Tisch- und Hausuhren führen wir mit Kunststoff- oder Messing-/Metall-Beschlägen.

Sofern es sich um die Reparatur einer neuzeitlichen Uhr handelt, empfiehlt es sich, die preiswertere Ausführung mit Kunststoff-Beschlägen zu verwenden.

Für die Reparatur im Zusammenhang mit einer Restauration sollten Pendelfedern mit Messing-Beschlägen gewählt werden, die dem ursprünglichen Original entsprechen.

Größe 1 : 1, Maße in mm  
K = Kunststoff-Beschlag


StA = Stift (Loch-) Abstand

							
St.-A.: 11,5 115127	St.-A.: 12 114108	St.-A.: 13 114109	St.-A.: 14 115128	St.-A.: 15 115129	St.-A.: 15,5 115130	St.-A.: 14,5 114112	St.-A.: 12 114110
						 K	 *
St.-A.: 13 115132	St.-A.: 14,5 114112	St.-A.: 11,5 115151	St.-A.: 15,5 114122	St.-A.: 13 114129	St.-A.: 12,5 114123	St.-A.: 9 115158	St.-A.: 10 115159
							* Spezial-Pendelfedern in Packungen mit 1 Stück  Abstand Loch-Aufhängung 33
St.-A.: 13,5/16 115174	St.-A.: 12,5 114124	St.-A.: 11,5/13 115175	St.-A.: 11 115176	St.-A.: 11 115177			

### Pendelfederblech

Zum Reparieren der Pendelfedern alter Uhren, für die es keine fertigen Pendelfedern mehr gibt.

**Pendelfederblech**, gehärtet und geschliffen  
Größe: 38 x 100 mm, Lieferung 1 Stück












Dicke	0,05	0,07	0,10	0,12	0,15	0,20 mm
Best.-Nr.	4690209	4690204	4690205	4690206	4690207	4690208

Größe 1:1, Maße in mm  
K = Kunststoff-Beschläge

StA = Stift(Loch-)Abstand















**Pendelzwischenteile** mit Pendelfeder für Wanduhren und Heimuhr

								
K St.-A.: 60 <b>115193</b>	K St.-A.: 49 <b>115194</b>	K St.-A.: 54 <b>115195</b>	K St.-A.: 49,5 <b>115196</b>	K St.-A.: 87 <b>115197</b>	K St.-A.: 105 <b>115198</b>	K St.-A.: 45 <b>115199</b>	K St.-A.: 103,5 <b>115200</b>	K St.-A.: 83 <b>115201</b>

Größe 1:1, Maße in mm  
K = Kunststoff-Beschläge

StA = Stift (Loch-) Abstand


















**Pendelfedern** für Pendelzwischenteile und Pendulen

								
K St.-A.: 24 115161	K St.-A.: 24 115162	K St.-A.: 18 115163	K St.-A.: 18 115164	K St.-A.: 24,5 115165	K St.-A.: 28 115166	K St.-A.: 13 115167	K St.-A.: 24 115168	K St.-A.: 24,5 115169
					<p><b>Pendelfedern in sortierten Packungen</b></p> <p>Pendelfedern für <b>Tischuhren</b> 10 Stück sortiert <b>Best.-Nr. 115257</b></p> <p>Pendelfedern für <b>Wanduhren</b> 5 Stück sortiert <b>Best.-Nr. 115255</b></p> <p>Pendelfedern für <b>Pendulen</b> 5 Stück sortiert <b>Best.-Nr. 115256</b></p> <p>Pendelfedern für <b>Hausuhren</b> 5 Stück sortiert <b>Best.-Nr. 115258</b></p>			
K St.-A.: 16,5 115144	St.-A.: 17 115147	St.-A.: 22 115148	St.-A.: 20,5 115149	K St.-A.: 14,5 114130				

Größe 1:1, Maße in mm  
K = Kunststoff-Beschläge

StA = Stift (Loch-) Abstand


































für Wand-, Tisch-, Hausuhren und Comtoise (Burgunder)-Uhren

								
St.-A.: 10,5 115126	St.-A.: 15,5 114111	St.-A.: 18,5 115133	St.-A.: 14,5 115134	St.-A.: 15,5 115135	St.-A.: 13 115136	St.-A.: 11 115138	St.-A.: 13,5 114113	St.-A.: 17 114114
								
St.-A.: 15,5 115139	St.-A.: 14 115140	St.-A.: 15 115141	St.-A.: 16,5 115142	St.-A.: 16,5 115143	St.-A.: 17,5 200478	St.-A.: 17 115182	St.-A.: 18 115189	

Größe 1:1, Maße in mm

**Pendelfedern** für Wand-, Tisch-, Hausuhren, Pendulen und Pendelzwischenteile

StA = Stift (Loch-) Abstand

								
St.-A.: 12,5 <b>114115</b>	St.-A.: 12 <b>115152</b>	St.-A.: 13,5 <b>115153</b>	St.-A.: 17,5 <b>115154</b>	St.-A.: 25,5 <b>114116</b>	St.-A.: 20,5 <b>114117</b>	St.-A.: 17,5 <b>114118</b>	St.-A.: 20,5 <b>114119</b>	St.-A.: 18 <b>114120</b>
								
St.-A.: 19 <b>115155</b>	St.-A.: 15,5/18 <b>114121</b>	St.-A.: 18 <b>114121</b>	St.-A.: 18,5 <b>114125</b>	St.-A.: 18,5 <b>114126</b>	St.-A.: 17 <b>114127</b>	St.-A.: 16 <b>115180</b>	St.-A.: 16 <b>114128</b>	St.-A.: 13 <b>115181</b>
								
St.-A.: 12,5 <b>114129</b>	St.-A.: 13 <b>115190</b>	St.-A.: 20 <b>115191</b>	St.-A.: 19,5 <b>115145</b>	St.-A.: 19,5 <b>115146</b>	St.-A.: 18 <b>115170</b>	St.-A.: 15 <b>115171</b>	St.-A.: 18,5 <b>115172</b>	St.-A.: 18,5 <b>115173</b>
					 St.-A.: 40 <b>115192</b>			
St.-A.: 17 <b>115184</b>	St.-A.: 21 <b>115185</b>	St.-A.: 23,5 <b>115186</b>	St.-A.: 14,5 <b>115187</b>	St.-A.: 14,5 <b>115188</b>				

St.-A.: 114  
**115138**